



Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
**«Недокурская средняя
общеобразовательная школа»**
663485, Красноярский край,
Кежемский район, п. Недокура,
ул. Супругов Самаль, 2
ОКПО 54498806;
ОГРН 1022400829747;
ИНН/КПП 2420006288/242001001
тел. 8(39143) 2-45-51,
с. т. 89913737309
E-mail: nedokuraschool@yandex.ru

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
И.Л.Шигиной

От директора МКОУ Недокурская
СОШ
Т.Т.Мелехиной

Исх.№ 54
« 28 » августа 2024 г.

**Информация о выполнении
предписания №15251 от 29.07.2024 г**

№ п.п	Мероприятия	Информация
1	В соответствии с п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) обеспечить открытие общеобразовательных организаций при наличии санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным нормам и правилам при осуществлении образовательной деятельности	Выполнено
2	Обеспечить выполнение выданных Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю предписаний, касающихся устранения нарушений санитарного законодательства, для обеспечения безопасности внутри-школьной среды.	Выполнено
3	В соответствии с п. 2.6, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 обеспечить функционирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации общеобразовательной организации.	Выполнено
4	В соответствии с п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 обеспечить организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации.	Выполнено
5	В соответствии с п. 2.2, п. 3.4.1, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию территории общеобразовательной организации	Выполнено
6.	В соответствии с п. 2.3, п. 2.4.6.1, п. 2.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить соблюдение требований к набору и содержанию помещений общеобразовательной организации.	Выполнено
7	В соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.4, п. 2.4.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, и. 2.4.9-2.4.11, п.п. 3.4.4-3.4.11, п. 3.4.17 СП 2.4.3648-20 обеспечить оснащение помещений общеобразовательной организации необходимым оборудованием и учебной мебелью.	Выполнено

8	В соответствии с п. 2.6.2, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2-8А5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-гигиенические требования к организации общественного питания населения» обеспечить питьевой режим	Выполнено
9	В соответствии с п. 2.7 СП 2.4.3648-20 обеспечить выполнение требований к отоплению, вентиляции, параметрам микроклимата. Иметь акт оценки технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями.	Выполнено
10	В соответствии с требованиями 3.4.14 СП 2.4.3648-20 обеспечить комплектование общеобразовательной организации обучающимися в соответствии с проектной вместимостью организации согласно проекту, по которому она была построена, или обеспечить установленный норматив площади на 1 учащегося (не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий), с организацией оптимального учебного процесса (возможность обучения во вторую смену, введение 6-ти дневной учебной недели), обратить внимание на составление учебного расписания, обеспечив организацию обучения детей с ОВЗ в первую смену.	Выполнено
11	В соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие у работников общеобразовательной организации личных медицинских книжек с наличием отметок о своевременном прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в установленном порядке.	Выполнено
12	Обеспечить готовность помещений пищеблоков (в т.ч. работу систем вентиляции, водоснабжения, канализования, проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, генеральной уборки), готовность производственного, технологического и холодильного оборудования к началу учебного года	Выполнено
13	В соответствии требованиями п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-гигиенические требования к организации общественного питания населения» обеспечить обучающихся общеобразовательной организации здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания	Выполнено
14	В соответствии с требованиями п. 8.1.2, п.8.1.3, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-гигиенические требования к организации общественного питания населения» обеспечить образовательную организацию примерным меню, согласованным руководителем образовательного учреждения, рассчитанным на период не менее двух недель (10-14 дней), разработанным с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). Рассмотреть возможность использования примерного циклического меню, разработанного Министерством образования Красноярского края.	Выполнено

15	В соответствии с требованиями п. 8.1.2, п. 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 организовать надлежащее горячее питание для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, разработать меню для данной категории детей или обеспечить возможность организации питания таких детей своими блюдами и продуктами в соответствии с установленными требованиями.	Выполнено
16	В соответствии с п. 2.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить соблюдение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях общеобразовательной организации.	Выполнено
17	В соответствии с п. 2.10.2, п. 2.4.5, п. 3.5.1-3.5.7, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 обеспечить соблюдение требований к кабинетам информатики и эсо.	Выполнено
18	В соответствии с требованиями п. 2.9.1, п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить организацию медицинского обслуживания учащихся в общеобразовательной организации.	Выполнено
19	В соответствии п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 при вводе в эксплуатацию школ после капитальных ремонтов, с большим объемом косметических ремонтов, провести лабораторные исследования воздуха помещений на содержание вредных веществ, подтверждающих соответствие предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ.	Выполнено
20	В соответствии с требованиями п. 1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать проведение всех видов ремонтных работ в общеобразовательной организации в присутствии обучающихся.	Выполнено
21	В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обеспечить разработку и применение программ, методик и режимов воспитания и обучения детей при наличии санитарно-эпидемиологических заключений на образовательные программы.	Выполнено

Руководитель: директор школы И.И. Мелехина

